


CERTIFICAT
VALABIL DOAR
CU CONDIȚIA
VIZĂRII ANUALE



acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 041

VALABIL PANA IN
FEBRUARIE
2020

VALABIL PANA IN
FEBRUARIE
2021

CERTIFICAT

CERTIND

Confirmă faptul că sistemul de management al

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

Cu sediul social in: Campina, Bulevardul Carol I, nr. 117, judetul Prahova
-LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA-

Este conform cu cerințele

SR EN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015

Domeniul de certificare

Diagnostic imagistic- conform anexei
(laborator radiologie).

Certificat nr.: 18827 C



DIRECTOR GENERAL
Ing. Dumitru Răduț

Certificare inițială: 25.03.2013

Certificare curentă (recertificare): 20.02.2019

Data expirării ciclului de certificare: 25.03.2022 cu condiția vizării anuale a certificatului


Recertificarea trebuie finalizată până la data expirării ciclului de certificare

Organismul de certificare își rezervă dreptul de a suspenda, retrage sau anula prezentul certificat dacă, la auditurile de supraveghere se constată că nu au fost menținute condițiile de la data certificării inițiale.

CERTIND SA - ORGANISM DE CERTIFICARE
Palatul UGIR-1903, Str. George Enescu 27-29, Sector 1, București

organism de certificare

Detalii privind veridicitatea acestui certificat pot fi obținute la CERTIND SA: telefon: 021.313.36.51; e-mail: office@certind.ro
Falsificarea acestui document se pedepsește conform legii.



Anexa la certificatul nr. 18827 C din 20.02.2019

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA

Ex. radiologic cranian standard 1 incidenta *1)
Ex. radiologic cranian in proiectie speciala *1)
Ex. radiologic parti schelet in 2 planuri *1)
Ex. radiologic bazin *1)
Radiografie de membre *1)
Ex. radiologic centura scapulara *1)
Ex. radiologic articulatii sacro-iliace *1)
Ex. radiologic alte articulatii fara substanta de contrast sau functionale cu TV *1)
Ex. radiologic parti coloana dorsala *1)
Ex. radiologic parti coloana lombara *1)
Ex. radiologic coloana vertebrala completa, fara coloana cervicala *1)
Ex. radiologic coloana cervicala 1 incidenta *1)
Ex. radiologic torace ansamblu *1)
Ex. radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/ Ex. radiologic torace si organe toracice *1)
Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ *1)
Ex. radiologic esofag ca serviciu independent
Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast *1)
Ex. radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala, cu substanta de contrast
Ex. radiologic colon dublu contrast sau intestin subtire pe sonda duodenala
Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast
Pielografie
Ex. radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu substanta de contrast
Ex. radiologic retrograd de uretra, vezica urinara la copil cu substanta de contrast
Ecografie generala (abdomen+pelvis) *1)
Ecografie abdomen *1)
Ecografie pelvis *1)
CT craniu nativ
CT buco- maxilo- facial nativ
CT regiune gat nativ
CT regiune toracica nativ
CT abdomen nativ
CT pelvis nativ
CT coloana vertebrala nativ/segment
CT membre nativ/ membru
CT craniu nativ si cu substanta de contrast
CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast
CT regiune toracica nativa si cu substanta de contrast
CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos

organism de certificare



DIRECTOR GENERAL
Ing. Dumitru Răduț