


CERTIFICAT
ALABIL DOAR
CU CONDITIA
VIZĂRI ANUALE



acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1 2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 041

CERTIFICAT

CERTIND

Confirmă faptul că sistemul de management al

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA

Cu sediul social in: Campina, Bulevardul Carol I, nr. 117, judetul Prahova
-LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA-

Este conform cu cerințele

SR EN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015

Domeniul de certificare

Diagnostic imagistic- conform anexei
(laborator radiologie).

Certificat nr.: 18827 C

Certificare initială: 25.03.2013

Certificare curentă (recertificare): 20.02.2019

Data expirării ciclului de certificare: 25.03.2022 cu condiția vizării anuale a certificatului

Recertificarea trebuie finalizată până la data expirării ciclului de certificare



**DIRECTOR GENERAL
Ing. Dumitru Răduț**

Organismul de certificare își rezervă dreptul de a suspenda, retrage sau anula prezentul certificat dacă, la auditurile de supraveghere se constată că nu au fost menținute condițiile de la data certificării inițiale.

CERTIND SA - ORGANISM DE CERTIFICARE


Sediul: Calea București 1002, Str. George Enescu 97-99, Sector 1, București



VALABIL PANA IN
FEBRUARIE
2021

organism de certificare

Detalii privind validitatea acestui certificat pot fi obținute de la CERTIND SA, telefon: 0211 513.38 și, email: office@certind.ro
Falsificarea acestui document se pedepsește conform legii



Anexa la certificatul nr. 18827 C din 20.02.2019

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA

- Ex. radiologic cranian standard 1 incidenta *1)
- Ex. radiologic cranian in proiectie speciala *1)
- Ex. radiologic parti schelet in 2 planuri *1)
- Ex. radiologic bazin *1)
- Radiografie de membre *1)
- Ex. radiologic centura scapulara *1)
- Ex. radiologic articulatii sacro-iliace *1)
- Ex. radiologic alte articulatii fara substanta de contrast sau functionale cu TV *1)
- Ex. radiologic parti coloana dorsala *1)
- Ex. radiologic parti coloana lombara *1)
- Ex. radiologic coloana vertebrala completa, fara coloana cervicala *1)
- Ex. radiologic coloana cervicala 1 incidenta *1)
- Ex. radiologic torace ansamblu *1)
- Ex. radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/ Ex. radiologic torace si organe toracice*1)
- Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ *1)
- Ex. radiologic esofag ca serviciu independent
- Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast *1)
- Ex. radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala, cu substanta de contrast
- Ex. radiologic colon dublu contrast sau intestin subtire pe sonda duodenala
- Ex. radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast
- Pielografie
- Ex. radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu substanta de contrast
- Ex. radiologic retrograd de uretra, vezica urinara la copil cu substanta de contrast
- Ecografie generala (abdomen+pelvis) *1)
- Ecografie abdomen *1)
- Ecografie pelvis *1)
- CT craniu nativ
- CT buco- maxilo- facial nativ
- CT regiune gat nativ
- CT regiune toracica nativ
- CT abdomen nativ
- CT pelvis nativ
- CT coloana vertebrala nativ/segment
- CT membre nativ/ membru
- CT craniu nativ si cu substanta de contrast
- CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast
- CT regiune toracica nativa si cu substanta de contrast
- CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos
- CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos

organism de certificare



DIRECTOR GENERAL
Ing. Dumitru Răduț